

Les noeuds de pêche

par

Lesnoeuds.com

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM

Les noeuds de pêche

par

Lesnoeuds.com

Page 1/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM

Sommaire

[1](#)

[Noeud de pendu](#)

[2](#)

[Noeud du pêcheur](#)

[3](#)

[Noeud Palomar](#)

[4](#)

Noeud de bas de ligne

5

Noeud de Grinner

6

Noeud de Grinner double

7

Noeud du pêcheur double

8

Noeud d'arrêt

9

Noeud Zeppelin

10

Noeud sans noeud

11

Noeud de chirurgien

12

Bimini twist

13

Noeud pyrénéen

14

Noeud de boucle-potence

15

Noeud de tonneau

16

Noeud Crawford

17

Noeud de lasso

18

Noeud d'attaque

19

Noeud Amortisseur

20

Double-boucle

21

Noeud d'aiguille

22 La

surliure sur corde

23

Noeud de Trilene

24

Noeud du major Turle

25

Noeud Homer

26

Noeud Arbor

27 Le

Scaffold

28

Noeud Mondial

29

Noeud Pitzen

30

[Noeud Double Turle](#)

[31](#)

[Noeud Jansik](#)

Page 2/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud de pendu

Nom anglais : Hangman's noose

Autre appellation :

inconnue

Catégories : les noeuds de pêche, les noeuds pour le scoutisme Cette sinistre boucle aurait été mise au point par un certain Jack Knight, qui officiait à la fin du XVIIe siècle sur le quai des Exécutions, à Londres. L'expérimenté exécuteur des hautes oeuvres a précisé que le noeud doit être composé de sept à treize tours, mais nul ne sait si cette considération est d'ordre technique ou bien si elle relève de la symbolique.

On peut simplement remarquer que ces

nombreux tours permettent au noeud de coulisser un léger effet de frein, qui maintien la boucle ouverte tant que ce qui doit être pris ou suspendu ne se balance pas dans le vide.

Un détails important également au sujet de ce noeud. En effet, la taille assez volumineuse du noeud, si celui-ci était bien placé, il permettait de rompre le cou du condamné, ce qui rendait les exécutions plus rapide, c'est une des raisons qui a fait que ce noeud est devenu le noeud du pendu.

Page 3/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ .COM



Page 4/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 5/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 6/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 7/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud du pêcheur

Nom anglais : Fisherman's knot

Autre appellation :

Noeud anglais

Catégories : les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche, les noeuds pour le

scoutisme, les noeuds de plongée

Les marins le reconnaissent comme le plus sûr de tous les noeuds destinés à mettre bout à bout deux cordages, qu'il s'agisse de fines lignes de pêche ou de grosses amarres. On peut, dans certaine mesure, l'utiliser avec deux cordages de sections et de raideurs différentes.

Le noeud de pêcheur se compose de deux demi noeuds. Pour l'exécuter, on juxtapose, sur une certaine longueur, les deux cordages à rabouter, et, à l'extrémité de chacun d'eux, on fait un demi-noeud autour de l'autre. Pour le défaire, on commence par écarter les deux noeuds qui le composent, ce qui peut se révéler particulièrement délicat

si les cordages ont subi une forte tension. Son coefficient de rupture est de 41%.

Page 8/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 9/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 10/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 11/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Noeud Palomar

Nom anglais : Palomar Knot

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Palomar permet d'attacher la ligne à un oeillet de métal, qui peut être celui d'un hameçon, d'un émerillon, d'un

leurre, etc. Il a la réputation d'être très solide. Le noeud Palomar est le plus fiable pour la tresse. Sa résistance de rupture est de 95%. Pour le nylon il est bien aussi mais il faut bien penser à mouiller avant de serrer, et le faire très progressivement. Pour les tresses armées et les tresses multibrins, on recommande d'utiliser le noeud universel simple au lieu du Palomar qui ne se justifie pas pour ces matériaux.

Page 12/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Page 13/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**



Page 14/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com





Noeud de bas de ligne

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue


Catégorie : les noeuds de pêche

Cette façon de relier deux fils entre eux a traversé les siècles, et elle est couramment utilisée car elle s'accommode bien pour les fils de diamètres différents. Il faut toutefois effectuer au moins quatre tours et bien placer les nylons en parallèle, sans qu'ils se chevauchent. Enfin il demeure assez difficile et délicat à serrer. Le truc, bien humecter avec de la salive avant de le serrer, ça glisse mieux et il se met en place bien plus facilement.

Page 16/135


LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 18/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com


Etape 3

Page 19/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 20/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud de Grinner

Nom anglais : Uni-knot

Autres appellations : Noeud du pendu,
Noeud Duncan, Noeud universel

Catégorie : les noeuds de pêche

C'est le meilleur noeud pour monter un hameçon à oeillet ou une mouche sur le

bas de ligne. A lui seul, il justifie la réputation qu'ont les pêcheurs d'être patients, car l'exécution des quatre tours que comporte ce noeud demande beaucoup de patience, de doigté et de persévérance.

Page 21/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 22/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 23/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 24/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud de Grinner double

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

C'est l'application du noeud de Grinner à un autre usage : mettre deux lignes bout à bout. Un tel noeud n'a jamais trahi son pêcheur; même quant il relie des nylons de diamètres différents. Mais quel doigté il exige !


Le Grinner double est un très bon noeud de raccord tresse/fil dans des petits diamètres. Cependant il est recommandé de faire au moins 6 ou 7 tours et de bien mouiller le fil avant de serrer et faire glisser.

Page 25/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 26/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 27/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 28/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 4

Page 29/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 5

Page 30/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud du pêcheur double

Nom anglais : Double fisher's man

Autre appellation :

inconnue

Catégories : les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche, les noeuds pour le scoutisme

Le noeud de pêcheur ne devrait jamais être réalisé autrement. Les deux tours effectués par chaque demi-noeud jouent le rôle d'amortisseur quand les deux

cordages se trouvent sous tension. Ainsi le noeud est plus facile à défaire. Les grimpeurs, qui l'utilisent couramment pour rabouter deux cordes, ou pour faire un anneau de Prusik, ne connaissent d'ailleurs le noeud de pêcheur que sous sa forme double. Son coefficient de rupture est de 56%.

Page 31/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 32/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 33/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 34/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Noeud d'arrêt

Nom anglais : Overhand knot

Autre appellation :

Noeud simple

Catégories : les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche, les noeuds de spéléologie, les noeuds d'arrêt

Les spécialistes le qualifient, à juste titre, de "demi-noeud", car il s'agit d'un noeud dangereux : si on le serre fortement, on éprouve les pires difficultés à le défaire par la suite. En revanche, pas assez souqué, il se dénoue tout seul.

Page 35/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Page 36/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 37/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Noeud Zeppelin

Nom anglais : Rosendahl knot

Autre appellation :

inconnue

Catégories : les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds de pêche, les noeuds de spéléologie, les noeuds pour le scoutisme

Le noeud zeppelin est une des meilleures manières de réunir deux cordages. De plus il peut servir à réunir deux cordages de natures et de diamètres différents. Mais attention si on utilise des diamètres différents, ce noeud doit rester en tension sinon il à tendance à se défaire. Enfin il est très apprécié lorsqu'on est au prise avec du câble.

Page 38/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Page 39/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **com**



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 40/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 41/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ▣▣▣ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 42/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Noeud sans noeud

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Il s'agit d'un noeud très utilisé pour la pêche et notamment pour la pêche à la carpe. Pour le cheveu - 2cm au moins -


vous pouvez utiliser une tresse plus fine que le corps de ligne. Indispensable pour la pêche de la carpe aux cheveux. Ce noeud est pratiquement indéfaisable mais pour plus de sécurité certains mettent un point de colle, le tube silicone n'est pas indispensable si le montage est bien fait (cheveu dans l'axe)

Page 43/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 44/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 45/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 46/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 47/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud de chirurgien

Nom anglais : surgeon's knot

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Comme son nom l'indique, le noeud de chirurgien est utilisé pour ligaturer les vaisseaux sanguins. Son usage, toutefois, n'est pas réservé aux seuls diplômés de la Faculté : les pêcheurs l'utilisent également volontiers, et il se montre très

efficace pour réunir deux sandows. Dans de dernier cas, il faut cependant savoir que le noeud ne tiendra bien que si on l'enroule sur lui-même pendant qu'on le serre.

Il semblerait que les américains l'aient appris des médecins européens sur les champs de bataille en 17 et 18. Il l'a l'avantage, avec du catgut de pouvoir être réglé, à condition que le dormant soit maintenu bien rigide et assez vertical et que l'ongle du pouce prenne appui sur le noeud pour le faire glisser. Ensuite on fait une deuxième passe et on a l'apparence d'un noeud plat qui n'a pas tendance à se défaire mais que l'on assure par une, deux ou trois passes

supplémentaires (toujours en noeud plat). C'est moins utile avec les fils de sutures modernes qui glissent moins, et c'est pratique quand on fait les noeuds juste avec des pinces.

Page 48/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**




Page 49/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 50/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 51/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Bimini twist

Nom anglais : Bimini twist

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud bimini twist est un des trois meilleurs noeuds du monde au point de vue coefficient de résistances.

Son coefficient de rupture est de 100%. Si ce noeud est certainement un des plus compliqués à réaliser, il est de très loin le plus difficile à expliquer ! Le Bimini twist, bien connu des pêcheurs de 'tout gros', est le seul noeud existant qui possède une résistance aux noeuds supérieurs à la puissance du fil employé. Enfin même si vous ne pêchez pas le 'tout gros', vous verrez que ce noeud fait la différence, surtout en mer (le bimini permet de pêcher le bar en 18/100ème, voire en 16/ème lorsque les gros ne sont pas de sortie). Illustrations provenant de www.britishcongerclub.org.uk

Page 52/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



[Lesnoeuds.com](http://www.lesnoeuds.com)

Etape 1

Page 53/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com Etape 2

Page 54/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM




Lesnoeuds.com Etape 3

Page 55/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ▣▣▣ COM





Lesnoeuds.com Etape 4

Page 56/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com Etape 5

Page 57/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS COM





Noeud pyrénéen

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue


Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud pyrénéen est un noeud idéal pour le montage de deux brins de diamètres égaux ou avoisinants. Il se compose de deux noeuds "Duncan" et il peut être utilisé pour la pêche de la truite au toc. De plus il est très utile pour

passer des vers fins telle que la
cordelle. Sa particularité est qu'il a les
deux brins qui remontent vers le haut
(Ceci évite au ver de redescendre sur
l'hameçon) *Page 58/135*

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ .COM



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 59/135



Noeud de boucle-potence

Nom anglais : Dropper loop

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Certaines techniques de pêche requièrent de monter plusieurs hameçons sur une ligne principale. Pour le maquereau, qui se déplace en bancs serrés permettant de faire d'un coup des pêches miraculeuses, on emploie le terme de "mitraille". Ce noeud paraît tout simple, pourtant il exige un certain tour de main. De plus la boucle-potence demeure très pratique pour changer rapidement de potence et pour avoir une grande différence de taille entre le corps de ligne et la potence.


Petite astuce: il suffit de mettre une allumette au milieu de la boucle et tourner 4 ou 5 fois et d'insérer la boucle

à la place de l'allumette, on tire, et le tour est joué.

Page 60/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ .COM




Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 61/135

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2



[Lesnoeuds.com](http://www.lesnoeuds.com)

Etape 3

Page 63/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud de tonneau

Nom anglais : Blood knot

Autre appellation :

Noeud barril

Catégorie : les noeuds de pêche

Les britanniques, grands maîtres s'il en est de la pêche à la mouche, qualifient le noeud utilisé pour cette opération de

"noeud de tonneau", à cause de la forme que lui donnent ses nombreux tours. On l'emploie pour mettre bout à bout deux lignes de diamètres égaux, ou à peu près semblables. C'est un des plus classiques parmi les noeuds de pêche, et il est recommandé de ne pas trop le serrer : on doit toujours pouvoir en compter les tours.

Ce noeud fait l'objet d'une anecdote amusante. Au XIX^e siècle, les pêcheurs et les marchands d'accessoires possédaient leurs noeuds secrets, dont faisait partie celui-ci : une fois serrés, impossible de savoir comment ils avaient été réalisés. Au début de ce siècle, un officier-mécanicien, réussit à

trancher dans le sens de la longueur ce noeud particulier. Il examina au microscope les boucles et les tours, et le noeud de tonneau révéla son mystère.

Page 64/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008




Page 65/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 66/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com


Etape 3

Page 67/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 68/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Noeud Crawford

Nom anglais : Hook Tie

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Crawford est un noeud peu connu, pourtant il retient 90% de la force rupture du nylon. Etant un noeud coulissant, il est pratique pour attacher les mouches.

Page 69/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOÉUDS www.lesnoeuds.com



LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3



Noeud de lasso

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégories : les noeuds pour le camping,
les noeuds de pêche Le noeud de lasso
est un noeud coulant facile à faire et à
défaire.

Page 73/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 74/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 75/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud d'attaque

Nom anglais : Improved clinch knot

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Ce noeud sert à monter un hameçon à oeillet ou un émerillon sur un bas de ligne. Il peut convenir également pour les cuillers. Le noeud d'attaque est facile à exécuter, mais il ne se révèle vraiment efficace que sur des nylons très fins. Il

ne convient pas du tout sur des grosses lignes.


Très efficace jusqu'au 25/100, mouiller le nylon avant le serrage qui sera doux au départ, sinon risque de vriller le bas de ligne après l'attache.

Page 76/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 77/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 78/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 79/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 80/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud Amortisseur

Nom anglais : Cat's Paw

Autre appellation :

Noeud en gueule de raie

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Amortisseur est un noeud qui retient 100 % de force rupture, pratiquement incassable (comparé au Palomar) à réserver pour les leurres et la pêche de gros poissons. De plus il est facile à réaliser et peut être utilisé sur un crochet pour lever une charge, voir tirer

une voiture, car il a l'énorme avantage de se défaire tout seul même après avoir été serré au maximum.

Page 81/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 82/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 83/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 84/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM





Double-boucle

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Chaque fois qu'on a besoin d'une boucle qui ne glisse pas au bout d'une ligne, on exécute la double-boucle.

Deux tours suffisent : si on en fait plus,

on a du mal à serrer le noeud, qui risque alors de se défaire tout seul.

C'est un noeud à connaître car il permet de relier rapidement un bas de ligne au corps de ligne si on n'a pas beaucoup de temps. Néanmoins si vous avez le temps, faites plutôt un noeud de tonneau qui est plus discret.

Page 85/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud d'aiguille

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Ce noeud constitue la façon la plus élégante de relier une empile au corps de ligne. C'est également le montage le plus solide, qui offre un avantage supplémentaire : le noeud d'aiguille ne s'accroche nulle part et ne se charge pas d'algues et autres débris.

Page 89/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 90/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS .COM





La surliure sur corde

Nom anglais : Simple whipping

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche


Noeud indispensable pour faire un arrêt sur une corde dites ancienne à 3 ou 4 torons. On l'appelle aussi couramment épissure simple. On peut s'arrêter à la 2ème étape en tirant sur le dormant qui forme la boucle et enserré par le courant. Une fois le bout courant passé dedans, bien tirer le dormant la boucle disparaît dans l'épissure avec le bout courant, couper à ras.

Page 93/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com


Etape 1

Page 94/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 95/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com


Etape 3

Page 96/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 97/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**





Noeud de Trilene

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud de Trilene permet de nouer le nylon "trilene". En fait il s'agit d'une variation du clinch, avec deux passages du nylon dans l'oeillet de l'hameçon. Si le nylon glisse, ce noeud permet d'y remédier, ou bien faites 3 passages dans

l'oeillet, bien lubrifier et tirer doucement sur les brins. Enfin le noeud de trilene est d'une grande résistance en gardant 95% de la force rupture.

Page 98/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 99/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 100/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Page 101/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM





Noeud du major Turle

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le major Turle, qui pêchait sur les rivières du Devon, inventa en 1884, cette méthode pour monter les hameçons à oeillet incliné. Il convient de respecter scrupuleusement cette façon de procéder

: passer le nylon dans l'oeillet, faire le noeud, passer la boucle coulissante par-dessus l'hameçon, et alors seulement serrer.


Pour garder toute sa solidité, il est absolument nécessaire que la boucle du crin soit serré sur la tige de l'hameçon et le noeud conservé dans le coude intérieur de ce dernier. Si le serrage glisse et se retrouve en bout de l'anneau de l'hameçon, la solidité du noeud est loin d'être la même, et le montage est désaligné et déséquilibré.

Page 102/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 103/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com


Etape 2

Page 104/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com


Etape 3

Page 105/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 106/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud Homer

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud de Homer a été crée par Homer Circle. Il s'agit en fait d'une amélioration du clinch. Il atteint 95% de la force rupture et avec un noeud supplémentaire, il ne peut glisser.

Page 107/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 108/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 109/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 110/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Page 111/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS **COM**





Noeud Arbor

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche


Le noeud Arbor est un noeud de pêche. Le second noeud empêche le premier de glisser sur lui même et de libérer le backing du moulinet. Une petite astuce pour que le backing ne glisse pas du

moulinet est une petite lisière de ruban noir. Tous les noeuds peuvent glisser sur la bobine, surtout ceux faits à partir de ligne tressée lorsque la ligne sèche après avoir été mouillée.

Page 112/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 113/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM





Le Scaffold

Nom anglais : Scaffold knot

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche


Le Scaffold est un noeud assez facile à faire et très résistant. C'est une boucle coulissante offrant une grande sécurité : plus on tire dessus plus elle se serre. On peut faire des noeuds multiples en faisant plus de tours. Ils sont plus

robustes mais coulissent moins bien.

Page 114/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ .COM



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 115/135

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com

Etape 2

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 117/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 118/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS COM



Noeud Mondial

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud mondial est un noeud assez difficile à réaliser et qui demande une certaine période d'apprentissage.

Page 119/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 120/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 121/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 122/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 123/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008



Noeud Pitzen

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Pitzen a été créé par E. Pitzenbauer. Ce noeud donne un produit équivalent au noeud Duncan, il est cependant plus facile à faire car il n'y a pas de passages répétés dans la boucle. Enfin le noeud de Pitzen conserve 95 % de force rupture. Enfin le Pitzen est utile pour les petits hameçons à oeillet.

Page 124/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Lesnoeuds.com

Etape 1

Page 125/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

Page 126/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM



Lesnoeuds.com

Etape 3

Page 127/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNœuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  **COM**



Lesnoeuds.com

Etape 4

Page 128/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  COM





Noeud Double Turle

Nom anglais : inconnu

Autre appellation :

le double tortue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Double Turle est une variation du Turle. Il permet une meilleure tenue du fil et élimine tout risque de glissement.

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 2

LesNoeuds

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS ■■■ COM



Lesnoeuds.com

Etape 3



Noeud Jansik

Nom anglais : Jansok knot

Autre appellation :

inconnue

Catégorie : les noeuds de pêche

Le noeud Jansik est un noeud très solide, à réserver pour la pêche de grosses truites. Il est conseillé de l'utiliser avec des nylons de forts diamètres. Le nylon passe trois fois dans l'oeillet. La résistance de rupture est de 98%.

Page 133/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS  .COM



Page 134/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

LesNoeuds
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE NOEUDS www.lesnoeuds.com



Page 135/135

Copyright Lesnoeuds.com 2008

Document Outline

- [Introduction](#)
- [Sommaire](#)
- [Noeud de pendu](#)
- [Noeud du pêcheur](#)
- [Noeud Palomar](#)
- [Noeud de bas de ligne](#)
- [Noeud de Grinner](#)
- [Noeud de Grinner double](#)
- [Noeud du pêcheur double](#)
- [Noeud d'arrêt](#)
- [Noeud Zeppelin](#)
- [Noeud sans noeud](#)
- [Noeud de chirurgien](#)
- [Bimini twist](#)
- [Noeud pyraméen](#)

- [Noeud de boucle-potence](#)
- [Noeud de tonneau](#)
- [Noeud Crawford](#)
- [Noeud de lasso](#)
- [Noeud d'attaque](#)
- [Noeud Amortisseur](#)
- [Double-boucle](#)
- [Noeud d'aiguille](#)
- [La surliure sur corde](#)
- [Noeud de Trilene](#)
- [Noeud du major Turle](#)
- [Noeud Homer](#)
- [Noeud Arbor](#)
- [Le Scaffold](#)
- [Noeud Mondial](#)
- [Noeud Pitzen](#)
- [Noeud Double Turle](#)
- [Noeud Jansik](#)

Table des matières

1	2
..	Noeud de pendu	
2	2
..	Noeud du pêcheur	
3	2
..	Noeud Palomar	
4	2
..	Noeud de bas de ligne	
5	2
..	Noeud de Grinner	
6	2

.. Noeud de Grinner doub	
7	2
.. Noeud du pêcheur doub	
8	2
.. Noeud d'arrêt	
9	2
.. Noeud Zeppelin	
10	2
.. Noeud sans noeud	
11	2
.. Noeud de chirurgien	
12	2
.. Bimini twist	
13	

.. Noeud pyrénéen	2
14	2
.. Noeud de boucle-potence	2
15	2
.. Noeud de tonneau	2
16	2
.. Noeud Crawford	2
17	2
.. Noeud de lasso	2
18	2
.. Noeud d'attaque	2
19	2
.. Noeud Amortisseur	2
20	

.. Double-boucle	2
21 ..	2
.. Noeud d'aiguille	
22 ..	2
.. La surliure sur corde	
23 ..	2
.. Noeud de Trilene	
24 ..	2
.. Noeud du major Turle	
25 ..	2
.. Noeud Homer	
26 ..	2
.. Noeud Arbor	
27 ..	

.. Le Scaffold	2
28	2
.. Noeud Mondial	
29	2
.. Noeud Pitzen	
30	2
.. Noeud Double Turle	
31	2
.. Noeud Jansik	
Introduction	2
Sommaire	2